

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:5212:1:1	Altingen Bahnhof	Nord	2023						
de:08416:5213:0:1	Altingen Ortswaage	FR Reusten	C						
de:08416:5213:0:2	Altingen Ortswaage	FR Bf	C						
de:08416:5235:0:1	Altingen Kirche	FR Zentrum	C						
de:08416:5235:0:2	Altingen Kirche	FR Reusten	C						
de:08416:5270:0:1	Altingen Kindergarten	FR Ortswaage, Nebring	C						
de:08416:5270:0:2	Altingen Kindergarten	FR Bf, Kayh	C						
de:08416:5206:0:1	Breitenholz (Württ) Abzweigung	FR Breitenholz Abzw.	C						
de:08416:5206:0:2	Breitenholz (Württ) Abzweigung	FR Abzw. Bf, Entringer	C						
de:08416:5207:0:1	Breitenholz (Württ) Lamm	FR Breitenholz Abzw.	2024						
de:08416:5207:0:2	Breitenholz (Württ) Lamm	FR Abzw. Bf, Entringer	2024						
de:08416:5226:0:0	Breitenholz (Württ) Abzw. Bahn	FR Entringen	C						
de:08416:5226:99999	Breitenholz (Württ) Abzw. Bahn	FR Breitenholz	C						
de:08416:2044:1:1	Entringen Bahnhof	West	teilweise	++	+	o	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,95 m wegen Baum, Bus kann aber anders halten. Keine Bodenindikatoren vorhanden
de:08416:5202:0:0	Entringen Linde	alle Richtungen	teilweise	+	+	o	+	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:5203:0:0	Entringen Altenheim	alle Richtungen	2025						
de:08416:5204:0:1	Entringen Volksbank	FR Ammerbuch, Entrin	C						
de:08416:5204:0:2	Entringen Volksbank	FR Entringen	C						
de:08416:5205:0:1	Entringen Obere Str.	FR Entringen	C						
de:08416:5205:0:2	Entringen Obere Str.	FR Herrenberg	C						
de:08416:5216:0:1	Entringen Hauffstraße	FR Tü	C						
de:08416:5216:0:2	Entringen Hauffstraße	FR Herrenb	C						
de:08416:5251:0:0	Entringen Rathaus	alle Richtungen	C						
de:08416:2043:1:1	Pfäffingen Bahnhof	Nord	Sonderfall						
de:08416:2043:1:2	Pfäffingen Bahnhof	Süd	Sonderfall						
de:08416:5242:0:0	Pfäffingen Rathaus	alle Richtungen	C						
de:08416:5246:0:1	Pfäffingen Ammerbrücke	FR Nord	C						
de:08416:5246:0:2	Pfäffingen Ammerbrücke	FR Süd	C						
de:08416:5221:0:1	Poltringen Rathaus	FR Reusten	C						
de:08416:5221:0:2	Poltringen Rathaus	FR Pfäffingen	C						
de:08416:5240:0:O	Poltringen Ammerbrücke	FR Rottenburg / Wend	C						
de:08416:5240:0:W	Poltringen Ammerbrücke	FR Oberndorf	C						
de:08416:5241:0:0	Poltringen Schösslesäcker	alle Richtungen	2024						
de:08416:5241:0:2	Poltringen Schösslesäcker	FR Pfäffingen	2024						
de:08416:5201:0:N	Reusten Breite	FR Herrenberg	C						
de:08416:5201:0:S	Reusten Breite	FR Tübingen	C						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:5222:0:3	Reusten Wolfsberg	FR Schulsteige	2025						
de:08416:5223:0:3	Reusten Rathaus	FR Wolfsberg	C						
de:08416:5223:0:4	Reusten Rathaus	FR Breite	C						
de:08416:5239:0:3	Reusten Schulsteige	FR Rathaus	2025						
de:08416:5239:0:4	Reusten Schulsteige	FR Wolfsberg	2025						
de:08416:2106:2:1	Bodelshausen Bahnhof	Steig 1	überwiegend	++	o	++	+	++	Steigbreite auf Höhe Tür 2 nur 2,00 m
de:08416:2106:2:2	Bodelshausen Bahnhof	Steig 2	ja	++	++	++	+	++	
de:08416:2107:0:1	Bodelshausen Lindenstr.	FR Eberhardstr.	2022						
de:08416:2107:0:2	Bodelshausen Lindenstr.	FR Burghof	2022						
de:08416:4441:0:1	Bodelshausen Abzw. Bhf	FR Zentrum	C						
de:08416:4441:0:2	Bodelshausen Abzw. Bhf	FR B27	C						
de:08416:4442:0:1	Bodelshausen Fa. Ruoff	FR Zentrum	C						
de:08416:4442:0:2	Bodelshausen Fa. Ruoff	FR B27	C						
de:08416:4443:0:O	Bodelshausen Ortsmitte	FR R'burg	teilweise	++	o	+	+	++	Steigbreite auf Höhe Tür 2 ca. 1,90 m
de:08416:4443:0:W	Bodelshausen Ortsmitte	FR Bf	überwiegend	++	o	++	+	++	Steigbreite auf Höhe Tür 2 2,00 m, evtl. Ausweichmöglichkeit auf Fläche Wartehaus
de:08416:4444:0:1	Bodelshausen Bahnhofstraße	FR Rottenburger Str.	C						
de:08416:4444:0:2	Bodelshausen Bahnhofstraße	FR B27	C						
de:08416:4445:0:1	Bodelshausen Marc Cain	FR Hechinger Str.	teilweise	++	o	o	+	++	Steigbreite auf Höhe Tür 2 und auch ansonsten durchgängig nur 1,45 m; keine Bodenindikatoren
de:08416:4445:0:2	Bodelshausen Marc Cain	FR Bahnhof Str.	teilweise	++	o	o	+	++	Steigbreite auf Höhe Tür 2 nur 1,80 m; keine Bodenindikatoren
de:08416:4447:0:1	Bodelshausen Höfelstr.	FR Hechinger Str.	C						
de:08416:4447:0:2	Bodelshausen Höfelstr.	FR Erlenbrunnen	C						
de:08416:4448:0:1	Bodelshausen Erlenbrunnenstr.	FR Hechinger Str.	C						
de:08416:4448:0:2	Bodelshausen Erlenbrunnenstr.	FR Dörnlestraße	C						
de:08416:6349:2:1	Dettenhausen Bahnhof	FR Waldenbuch	inAbstimm						
de:08416:6349:2:4	Dettenhausen Bahnhof	FR Tübingen	inAbstimm						
de:08416:6352:0:1	Dettenhausen Tübinger Straße	FR Waldenbuch	inAbstimm						in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen
de:08416:6352:0:4	Dettenhausen Tübinger Straße	FR Tübingen	inAbstimm						in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen
de:08416:6353:0:1	Dettenhausen Alte Post	FR Waldenbuch	inAbstimm						in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen
de:08416:6353:0:4	Dettenhausen Alte Post	FR Bebenhausen	inAbstimm						in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen
de:08416:6354:0:1	Dettenhausen Schule	FR Waldenbuch	überwiegend	o	++	+	++	++	Kasseler Borde nur über 7 m der Haltesteiglänge wegen Grundstücksausfahrten
de:08416:6354:0:4	Dettenhausen Schule	FR Tübingen	ja	+	++	+	+	++	
de:08416:6362:0:1	Dettenhausen Altes Rathaus	FR Waldenbuch	ja	+	++	+	+	+	
de:08416:6362:0:4	Dettenhausen Altes Rathaus	FR Tübingen	überwiegend	o	++	+	+	+	Kasseler Borde nur über 7 m der Haltesteiglänge wegen Grundstücksausfahrten

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:2102:4:Ost	Dußlingen Bahnhof	Bahnhofstraße	inAbstimm						
de:08416:2102:4:West	Dußlingen Bahnhof	West Tübingerstraße	inAbstimm						
de:08416:2120:0:1	Dußlingen Bürgerpark	FR Nehren/Ofterdinge	C						
de:08416:2120:0:2	Dußlingen Bürgerpark	FR Dusslingen/Gomaringen	C						
de:08416:4434:0:1	Dußlingen Pulvermühle Abzw	FR Tübingen	C						
de:08416:4434:0:2	Dußlingen Pulvermühle Abzw	FR Stockach	C						
de:08416:4450:1:K6902	Dußlingen Pulvermühle	K6902	C						
de:08416:4450:2:L 230	Dußlingen Pulvermühle	L 230	C						
de:08416:4464:0:1	Dußlingen Geigesried	FR Zentrum	C						
de:08416:4464:0:2	Dußlingen Geigesried	FR Sporthalle/L384	C						
de:08416:4465:0:1	Dußlingen SZ Höhnisch	Steig 1	C						
de:08416:4465:0:2	Dußlingen SZ Höhnisch	Steig 2	C						
de:08416:4465:0:3	Dußlingen SZ Höhnisch	Steig 3	C						
de:08416:4465:0:4	Dußlingen SZ Höhnisch	Steig 4	C						
de:08416:4465:0:5	Dußlingen SZ Höhnisch	Steig 5	C						
de:08416:4465:0:6	Dußlingen SZ Höhnisch	Steig 6	C						
de:08416:4466:0:1	Dußlingen Steinlachburg	FR Zentrum	C						
de:08416:4466:0:2	Dußlingen Steinlachburg	FR Sporthalle/L384	C						
de:08416:4467:0:1	Dußlingen Brücke Eichachstraße	FR Zentrum	C						
de:08416:4467:0:2	Dußlingen Brücke Eichachstraße	FR Sporthalle/L348	C						
de:08416:4468:0:1	Dußlingen UNIPRO	FR Nehren/Gomaringen	C						
de:08416:4468:0:2	Dußlingen UNIPRO	FR Schulzentrum/Dußlingen	C						
de:08416:4408:0:1	Gomaringen Schillerstraße	FR L230 / Hammerhof	inArb						
de:08416:4408:0:2	Gomaringen Schillerstraße	FR K 6903 / Immenhausen	inArb						
de:08416:4409:0:1	Gomaringen Ziegelgrubenstr.	FR ZOB	inArb						
de:08416:4409:0:2	Gomaringen Ziegelgrubenstr.	FR Schillerstraße/Stoc	inArb						
de:08416:4410:0:1	Gomaringen ZOB	Steig 1	inArb						
de:08416:4410:0:2	Gomaringen ZOB	Steig 2	inArb						
de:08416:4410:0:3	Gomaringen ZOB	Steig 3	inArb						
de:08416:4410:0:4	Gomaringen ZOB	Steig 4	inArb						
de:08416:4411:0:1	Gomaringen Friedhof	FR Hammerhof / ZOB	inArb						
de:08416:4411:0:2	Gomaringen Friedhof	FR Bronnweiler	inArb						
de:08416:4412:0:2	Gomaringen Öschinger Str.	FR Gomaringen Lubba	inArb						
de:08416:4413:0:0	Gomaringen Gasthof Löwen	Alle Richtungen	inArb						
de:08416:4415:0:1	Gomaringen Rathaus	FR ZOB	inArb						
de:08416:4415:0:W	Gomaringen Rathaus	FR Tübinger Str / Bron	inArb						
de:08416:4416:0:0	Gomaringen Engelhagstr.	FR Reutlingen	inArb						
de:08416:4416:0:2	Gomaringen Engelhagstr.	FR Gomaringen	inArb						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:4417:0:1	Gomaringen Liststr.	FR Gomaringen Schille	inArb						
de:08416:4417:0:2	Gomaringen Liststr.	FR Gomaringen Raiffe	inArb						
de:08416:4418:0:1	Gomaringen Raiffeisenstr.	FR Ohmenhausen	inArb						
de:08416:4418:0:2	Gomaringen Raiffeisenstr.	FR Gomaringen Liststr	inArb						
de:08416:4419:0:0	Gomaringen Lindenstr.	Alle Richtungen	inArb						
de:08416:4420:0:0	Gomaringen Gustav-Schwab-Stift	Alle Richtungen	inArb						
de:08416:4421:0:1	Gomaringen Hinterweiler Str.	FR ZOB	inArb						
de:08416:4421:0:2	Gomaringen Hinterweiler Str.	FR Stockach/Immenha	inArb						
de:08416:4422:0:1	Gomaringen Lubbachstr.	FR Gomaringen Gasth	inArb						
de:08416:4422:0:2	Gomaringen Lubbachstr.	FR Gomaringen Rath	inArb						
de:08416:4423:0:1	Gomaringen R.-Bosch-Str.	FR Hammerhof/ZOB	inArb						
de:08416:4423:0:2	Gomaringen R.-Bosch-Str.	FR Schillertraße	inArb						
de:08416:4451:0:1	Gomaringen Hammerhof	FR ZOB/Dußlingen	inArb						
de:08416:4451:0:2	Gomaringen Hammerhof	FR Tübingen/Schillerst	inArb						
de:08416:4407:0:1	Stockach	FR Immenhausen	überwiegend	++	o	++	++	++	Haltestelle am Hang
de:08416:4407:0:2	Stockach	FR Gomaringen	teilweise	++	o	++	++	++	Haltestelle am Hang; Durchgangsbreite < 1,50 m wegen Mülleimer
de:08416:4425:0:1	Stockach Altes Feuerwehrrh.	FR Pulvermühle / Tübi	C						
de:08416:4425:0:2	Stockach Altes Feuerwehrrh.	FR Gomaringen / Imm	C						
de:08416:3084:0:1	Hirrlingen Voräcker	FR Rangendingen / Fro	teilweise	o	o	++	o	++	Kassler Borde nur über 6 m, Durchgängige Steigebreite 1,58 m; Querneigung Zuwege über 7 %
de:08416:3084:0:2	Hirrlingen Voräcker	FR Rottenburg	überwiegend	+	o	++	+	++	Steigbreite 1,48 m, auf Höhe Tür 2 mit Fläche Wartehaus 2,25 m
de:08416:3085:0:1	Hirrlingen Marktstr.	FR Rangendingen	teilweise	+	o	++	++	++	Steigbreite bei Tür 2 nur 1,80 m; bei entsprechender Anfahrt kann ggf. Fläche im Wartehaus mitgenutzt werden
de:08416:3085:0:2	Hirrlingen Marktstr.	FR Rottenb. / Fromme	ja	+	+	++	++	++	
de:08416:3086:0:1	Hirrlingen Buchenstr.	alle Richtungen	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:3088:0:1	Hirrlingen Hechinger Straße	FR Rangendingen	teilweise	++	o	++	++	++	Durchgängige Steigebreite 1,50 m.
de:08416:3088:0:2	Hirrlingen Hechinger Straße	FR Rottenburg	C						
de:08416:6264:0:1	Hirrlingen Schule	FR Bietenhausen	teilweise	o	o	+	+	++	Kasseler Borde nur über 4 m, Steigbreite durchgehend 1,47 m, Grundstückseinfahrten & -grenzen
de:08416:6264:0:2	Hirrlingen Schule	FR Rottenburg	überwiegend	+	o	++	+	++	Durchgängige Steigebreite 2,05 m.
de:08416:2002:1:1	K'furt Bahnhof	West	teilweise	++	o	++	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,74 m
de:08416:4302:0:1	K'furt Einhornstr.	FR K'furt Bf	C						
de:08416:4302:0:2	K'furt Einhornstr.	FR K'furt Realschule/M	C						
de:08416:4303:0:0	K'furt Richard-Wolf-Halle	Alle Richtungen	ja	++	++	++	+	++	
de:08416:4304:0:1	K'furt Reutlinger Straße	West	2022						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:4304:0:2	K'furt Reutlinger Straße	Ost	2022						
de:08416:4305:0:1	K'furt Südring	FR K'furt Real/Wannw	2025						
de:08416:4305:0:2	K'furt Südring	FR Mahden	2025						
de:08416:4306:0:1	K'furt Real	FR K'furt Bf/Wannweil	C						
de:08416:4306:0:2	K'furt Real	FR Südring/Mahden	C						
de:08416:4307:0:N	K'furt Altenburger Str.	Nord	C						
de:08416:4307:0:S	K'furt Altenburger Str.	Süd	C						
de:08416:4308:0:1	Kirchentellinsfurt Ortsmitte	FR R.Wolf-Halle	C						
de:08416:4308:0:2	Kirchentellinsfurt Ortsmitte	FR Reutlinger Straße	C						
de:08416:4388:0:1	K'furt Alte Schule	FR K'furt Bf	überwiegend	+	o	++	++	++	Haltestellen am Hang. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt knapp 2,00 m, evtl. kann angrenzende Fläche eines Treppenaufganges mit genutzt werden.
de:08416:4389:0:1	K'furt Graf-Eberhard-Schule	FR K'furt Billinger Allee	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:4390:0:0	K'furt Billinger Allee	alle Richtungen	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:4391:0:0	K'furt Mahden	Alle Richtungen	C						
de:08416:4391:0:2	K'furt Mahden	FR Altenburg	C						
de:08416:4008:0:1	Immenhausen Ochsen	FR Gomaringen	überwiegend	++	o	++	+	++	Haltestelle am Hang. Längsneigung 6,5%
de:08416:4008:0:2	Immenhausen Ochsen	FR Wankheim / Tübing	ja	+	+	++	+	++	
de:08416:4004:0:0	Jettenburg Brunnenplatz	Alle Richtungen	überwiegend	++	o	+	+	++	Aufstellfläche bei Tür 2 beträgt 2,00 m
de:08416:802:0:1	Kusterdingen Altes Rathaus	FR Reutlingen/Tübinge	Ja	++	+	++	+	++	
de:08416:802:0:2	Kusterdingen Altes Rathaus	FR Kusterdingen Bannl	Ja	++	++	++	++	++	
de:08416:803:0:0	Kusterdingen Bahnhof	Alle Richtungen	2024						
de:08416:804:0:0	Kusterdingen Mozartstr.	FR Tübingen	Ja	++	++	++	+	++	
de:08416:804:0:2	Kusterdingen Mozartstr.	FR K'furt	Ja	++	++	++	++	++	
de:08416:806:0:0	Kusterdingen Abzw. B 28	Alle Richtungen	C						
de:08416:807:0:0	Kusterd. A.-Lämmle-Schule	FR Tübingen	Ja	++	++	++	++	++	
de:08416:807:0:2	Kusterd. A.-Lämmle-Schule	FR K'furt.	Ja	++	++	++	++	++	
de:08416:809:0:0	Kusterdingen Liststraße	FR Tübingen	Ja	++	++	++	+	++	
de:08416:809:0:2	Kusterdingen Liststraße	FR K'furt	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:4005:0:1	Mähringen Ortsmitte	FR Immenhausen	2022						
de:08416:4005:0:2	Mähringen Ortsmitte	FR Wankheim	2022						
de:08416:4006:0:1	Mähringen Im Brühl	FR Wankheim/Immen	ja	++	+	++	+	++	
de:08416:4006:0:2	Mähringen Im Brühl	FR Jettenburg	ja	+	+	++	+	++	
de:08416:4007:0:0	Mähringen Schule	FR Tübingen	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:4007:0:2	Mähringen Schule	FR Immenhausen	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:4405:0:1	Mähringen Bahnhofstraße	FR Immenhausen	C						
de:08416:4405:0:2	Mähringen Bahnhofstraße	FR Wankheim / Ortsm	C						
de:08416:4010:0:1	Wankheim Siedlung	FR Siedlung	2023						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:4010:0:2	Wankheim Siedlung	FR Wankheim/Tübinge	2023						
de:08416:4400:0:0	Wankheim Volksbank	FR Tübingen	C						
de:08416:4400:0:W	Wankheim Volksbank	FR Mähringen	C						
de:08416:4402:0:1	Wankheim Walbenstraße	FR Siedlung	2022						
de:08416:4402:0:2	Wankheim Walbenstraße	FR Mähringen/Tübinge	2022						
de:08416:4403:0:1	Wankheim Pfarrhaus	FR Mähringen	2023						Belagsprogramm OD Wankheim
de:08416:4403:0:2	Wankheim Pfarrhaus	FR Tübingen	2023						Belagsprogramm OD Wankheim
de:08416:4404:0:1	Wankheim Helleräcker	FR Siedlung	C						
de:08416:4404:0:2	Wankheim Helleräcker	FR Kusterdingen/Imme	C						
de:08416:4401:0:1	Bad Sebastiansweiler B27	FR Hechingen / Belsen	C						
de:08416:4401:0:2	Bad Sebastiansweiler B27	FR Mössingen	C						
de:08416:4459:0:1	Bad Sebastiansweiler Abzw	FR Bad Seba	C						
de:08416:4459:0:2	Bad Sebastiansweiler Abzw	FR Belsen / Mössinger	C						
de:08416:4481:0:0	Bad Sebastiansweiler Klinik	alle Richtungen	teilweise	o	o	o	+	++	Kasseler Borde vorhanden, wegen Abschränkung kann nur an bestimmten Stellen ein-/ausgestiegen werden. Breite ca. 2,10 m aber durch Wartehaus an mehreren Stellen beeinträchtigt. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:4458:0:1	Bästenhardt Birkenstraße	FR Bad Seba / Heching	C						
de:08416:4458:0:2	Bästenhardt Birkenstraße	FR Mössingen	C						
de:08416:4462:0:1	Bästenhardt Eschenstraße	FR Bästenhardt / Bad S	C						
de:08416:4482:0:1	Bästenhardt Buchenstraße	Buchenstr.	inAbstimm						
de:08416:4483:0:1	Bästenhardt Butzenbadstraße	FR Bästenhardt / Möss	C						
de:08416:4483:0:2	Bästenhardt Butzenbadstraße	FR Mössingen / Bäster	C						
de:08416:4493:0:0	Bästenhardt Tannenstraße	alle Richtungen	C						
de:08416:4494:0:2	Bästenhardt Danziger Straße	FR Mössingen	C						
de:08416:4495:0:2	Bästenhardt Rostocker Str	FR Mössingen	C						
de:08416:4540:0:1	Bästenhardt Albblickstr.	FR Bästenhardt (West)	C						
de:08416:4540:0:2	Bästenhardt Albblickstr.	FR Mössingen (Ost)	C						
de:08416:4541:0:2	Bästenhardt Johanneskirche	FR Mössingen	C						
de:08416:4456:1:1	Belsen Bahnhof	FR Mössingen	C						
de:08416:4456:2:2	Belsen Bahnhof	FR Bad SEBA	C						
de:08416:4457:0:1	Belsen Molkerei	FR Belsen / Bad Seba	2021						
de:08416:4457:0:2	Belsen Molkerei	FR Mössingen	2021						
de:08416:4523:0:1	Belsen Im Pfarrgarten	FR Belsen	C						
de:08416:4523:0:2	Belsen Im Pfarrgarten	FR Mössingen	C						
de:08416:4524:0:1	Belsen Barbelsenstr.	FR Belsen	C						
de:08416:4524:0:2	Belsen Barbelsenstr.	FR Mössingen	C						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:4525:0:1	Belsen Öschlestraße	FR Belsen	C						
de:08416:4525:0:2	Belsen Öschlestraße	FR Mössingen	C						
de:08416:4526:0:1	Belsen Rosenstr.	alle Richtungen	C						
de:08416:4527:0:1	Belsen Nelkenstr.	alle Richtungen	C						
de:08416:4528:0:1	Belsen Pfingstwasen	alle Richtungen	C						
de:08416:4529:0:1	Belsen In Weiherwiesen	alle Richtungen	C						
de:08416:1006:1:1	Mössingen Bahnhof	Steig 1	inArb						
de:08416:1006:1:2	Mössingen Bahnhof	Steig 2	inArb						
de:08416:1006:1:3	Mössingen Bahnhof	Steig 3	inArb						
de:08416:1006:1:4	Mössingen Bahnhof	Steig 4	inArb						
de:08416:1006:1:5	Mössingen Bahnhof	Steig 5	inArb						
de:08416:4449:0:1	Mössingen Daimlerstraße	FR v. Bästehardt / Mö	C						
de:08416:4449:0:2	Mössingen Daimlerstraße	FR Bästehardt / Möss	C						
de:08416:4454:0:O	Mössingen Karl-Jaggy-Straße	FR Nehren	C						
de:08416:4454:0:W	Mössingen Karl-Jaggy-Straße	FR Bf	C						
de:08416:4455:0:1	Mössingen Jakob-Stotz-Platz	FR Bf/Bästehardt/Tü	inAbstimm						
de:08416:4455:0:2	Mössingen Jakob-Stotz-Platz	FR Öschingen/Rt	inAbstimm						
de:08416:4473:0:1	Mössingen Ziegelhütte	FR Mössingen	C						
de:08416:4473:0:2	Mössingen Ziegelhütte	FR Talheim	C						
de:08416:4478:0:1	Mössingen Firstwaldstraße	FR Mössingen	inAbstimm						
de:08416:4478:0:2	Mössingen Firstwaldstraße	FR Talheim / Öschinge	inAbstimm						
de:08416:4479:0:1	Mössingen Altes Rathaus	FR Mössingen	inAbstimm						
de:08416:4479:0:2	Mössingen Altes Rathaus	FR Öschingen	inAbstimm						
de:08416:4480:0:1	Mössingen Schulzentrum	HP RAB Linie 7615 na	ja	++	++	++	+	++	
de:08416:4480:0:2	Mössingen Schulzentrum	HP Stadtverkehr Möss	ja	++	++	++	+	++	
de:08416:4485:0:1	Mössingen Abzw. Talheim	FR Talheim	C						
de:08416:4485:0:2	Mössingen Abzw. Talheim	FR FR Mössingen / Ösc	C						
de:08416:4488:0:F	Mössingen Freibad	Freibad	C						
de:08416:4488:0:P	Mössingen Freibad	Parkplatz	C						
de:08416:4489:0:1	Mössingen Otto-Merz-Straße	FR Belsen	C						
de:08416:4489:0:2	Mössingen Otto-Merz-Straße	FR Mössingen / Bff	C						
de:08416:4491:0:1	Mössingen Kugelbeer	Richtung Stadtmitte M	C						
de:08416:4491:0:2	Mössingen Kugelbeer	Richtung Öschingen/F	C						
de:08416:4500:0:1	Mössingen Aiblestr.	FR Heerweg	C						
de:08416:4500:0:2	Mössingen Aiblestr.	FR Grabenstraße	C						
de:08416:4501:0:1	Mössingen Melanchthonstr.	FR Zentrum	C						
de:08416:4501:0:2	Mössingen Melanchthonstr.	FR stadtauswärts	C						
de:08416:4502:0:1	Mössingen Hafnergasse	FR Bahnhofstraße	C						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:4502:0:2	Mössingen Hafnergasse	FR Grabenstraße	C						
de:08416:4503:0:1	Mössingen Stadtmitte	Richtung Bf Mössingen	inAbstimm						
de:08416:4503:0:2	Mössingen Stadtmitte	Richtung Öschingen	inAbstimm						
de:08416:4504:0:1	Mössingen Höfgasse	FR Mössingen / Stadt	C						
de:08416:4504:0:2	Mössingen Höfgasse	FR Freibad	C						
de:08416:4505:0:1	Mössingen Steinbeisstr.	FR Öschingen	C						
de:08416:4505:0:2	Mössingen Steinbeisstr.	FR Freibad Mössingen	C						
de:08416:4506:0:1	Mössingen Lise-Meitner-Str.	FR Mössingen / Bf	C						
de:08416:4506:0:2	Mössingen Lise-Meitner-Str.	FR Belsen	C						
de:08416:4507:0:1	Mössingen Öschlesgärtenweg	FR Belsen	C						
de:08416:4507:0:2	Mössingen Öschlesgärtenweg	FR Mössingen / Bf	C						
de:08416:4508:0:1	Mössingen J.-Gutenberg-Str.	FR Mössingen / Bf	C						
de:08416:4508:0:2	Mössingen J.-Gutenberg-Str.	FR Belsen	C						
de:08416:4509:0:1	Mössingen Dreifürstensteinstr.	FR Stadtauswärts (Bels)	C						
de:08416:4509:0:2	Mössingen Dreifürstensteinstr.	FR Mössingen (Bf)	C						
de:08416:4516:0:0	Mössingen Berggrutsch	alle Richtungen	C						
de:08416:4517:0:0	Mössingen Olgahöhe	alle Richtungen	C						
de:08416:4518:0:1	Mössingen Siemensstraße	FR Bätenhardt	C						
de:08416:4518:0:2	Mössingen Siemensstraße	FR Bahnhof	C						
de:08416:4474:0:1	Öschingen Wendeplatte	Richtung Mössingen	C						
de:08416:4475:0:1	Öschingen Lamm	FR Mössingen	inAbstimm						
de:08416:4475:0:2	Öschingen Lamm	FR Reutlingen	inAbstimm						
de:08416:4476:0:1	Öschingen Adler	Richtung Mössingen	C						
de:08416:4477:0:1	Öschingen Schöllerstraße	Richtung Lamm	C						
de:08416:4477:0:2	Öschingen Schöllerstraße	Richtung Wendeplatte	C						
de:08416:4490:0:2	Öschingen Mühlberg	FR Reutlingen	C						
de:08416:4497:0:0	Öschingen Reutlinger Str.	FR Rt	C						
de:08416:4497:0:W	Öschingen Reutlinger Str.	FR Mössingen	C						
de:08416:4470:0:0	Talheim Alte Post	alle Richtungen	inAbstimm						
de:08416:4471:0:2	Talheim Schwanen	FR Mössingen / Öschir	C						
de:08416:4472:0:1	Talheim Forellenweg	FR Talheim	inAbstimm						
de:08416:4472:0:2	Talheim Forellenweg	FR Mössingen	inAbstimm						
de:08416:4486:0:1	Talheim Farrenbergstraße	FR Talheim	C						
de:08416:4487:0:0	Talheim Albstraße	alle Richtungen	C						
de:08416:2103:1:1	Nehren Bahnhof	FR Mössingen	2023						
de:08416:2103:1:2	Nehren Bahnhof	FR Ortsmitte/Gomaringen	2023						
de:08416:2130:0:1	Nehren Tübinger Straße	FR Mössingen	C						
de:08416:2130:0:2	Nehren Tübinger Straße	FR Gomaringen	C						



Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:2131:0:1	Nehren Pflegewohnhaus	FR Mössingen	2022						
de:08416:2131:0:2	Nehren Pflegewohnhaus	FR Gomaringen	2022						
de:08416:2132:0:1	Nehren Schillerstraße	FR Mössingen	C						
de:08416:2132:0:2	Nehren Schillerstraße	FR Gomaringen	C						
de:08416:2133:0:1	Nehren F.A.-Köhler-Straße	FR Mössingen	C						
de:08416:2133:0:2	Nehren F.A.-Köhler-Straße	FR Gomaringen	C						
de:08416:4432:0:1	Nehren Dußlinger Str.	FR Ortsmitte	C						
de:08416:4432:0:2	Nehren Dußlinger Str.	FR Gomaringen/Dußlinger	C						
de:08416:4436:0:1	Nehren Abzw.	FR Nehren/Ofterdingen	C						
de:08416:4436:0:2	Nehren Abzw.	FR Dußlingen	C						
de:08416:4452:0:1	Nehren Ortsmitte	FR Bahnhof/Mössingen	2021						
de:08416:4452:0:2	Nehren Ortsmitte	FR Tüb.Str./Gomaringen	2021						
de:08416:4453:0:1	Nehren Bahnhofstraße	FR Bahnhof	C						
de:08416:4453:0:2	Nehren Bahnhofstraße	FR Tübingen	C						
de:08416:3026:0:1	Nellingsheim Kreuzhof	FR Ergenzingen	C						
de:08416:3026:0:2	Nellingsheim Kreuzhof	FR Rottenburg	C						
de:08416:3038:0:1	Nellingsheim Ortsmitte	FR Ergenzingen	überwiegend	+	+	++	o	++	Querneigung geländebedingt zu hoch. Umbau im LK-Programm gefördert gemäß damaliges gültigen Kriterien.
de:08416:3038:0:2	Nellingsheim Ortsmitte	FR Rottenburg	überwiegend	+	+	++	o	++	Querneigung geländebedingt zu hoch. Umbau im LK-Programm gefördert gemäß damaliges gültigen Kriterien.
de:08416:3037:0:1	Remmingsheim Rathaus	FR Ergenzingen	ja	++	+	++	+	++	
de:08416:3037:0:2	Remmingsheim Rathaus	FR Rottenburg	Ja	++	+	++	++	++	
de:08416:3034:0:1	Wolfenhausen Schule	FR Ergenzingen	teilweise	+	o	++	+	++	Steigbreite 1,37 m; weitere Fläche nicht vorhanden. Umbau im LK-Programm gefördert gemäß damaliges gültigen Kriterien.
de:08416:3034:0:2	Wolfenhausen Schule	FR Rottenburg	Ja	+	+	++	+	++	
de:08416:3039:0:1	Wolfenh. Milchsammelstelle	FR Ergenzingen	ja	+	+	+	+	++	
de:08416:3039:0:2	Wolfenh. Milchsammelstelle	FR Rottenburg	teilweise	++	o	o	o	++	Steigbreite an engster Stelle und Zuwege 1,35 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,95 m, aber evtl. kann angrenzende Fläche mit betreten werden. Umbau im LK-Programm gefördert gemäß damaliges gültigen Kriterien.
de:08416:4426:0:1	Ofterdingen Mössinger Straße	FR Kriegsstraße / Ortsmitte	C						
de:08416:4426:0:2	Ofterdingen Mössinger Straße	FR Daimlerstraße/ Mössingen	C						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:4427:0:1	Ofterdingen Alte Rottenb. Str.	FR Ofterdingen	teilweise	++	o	++	o	++	Haltestelle am Hang. Steigbreite durchgängig 1,44 m, engster Stelle (Laterne) 1,23 m. Querneigung Zuweg 1 bei 5,4%. Längsneigung Zuweg 2 bei 9 %.
de:08416:4427:0:2	Ofterdingen Alte Rottenb. Str.	FR Birkenstr./Dettinge	teilweise	++	o	++	o	++	Haltestelle am Hang. Steigbreite durchgehend 1,46 m, evtl. kann Fläche im Wartehaus mitgenutzt werden. Längsneigung Zuweg 1 bei 10,3% und Querneigung bei 6,5%. Querneigung Zuweg 2 bei 5,6%
de:08416:4428:0:1	Ofterdingen Weiherrain	FR Tübingen/Mössinge	C						
de:08416:4429:0:1	Ofterdingen Birkenstraße	FR Schillerstr. / Oft.-M	überwiegend	+	+	o	+	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:4429:0:2	Ofterdingen Birkenstraße	FR Dettingen / Alte Ro	teilweise	+	o	o	+	++	Haltestelle am Hang. Querneigung der Aufstellfläche bei 5,2%. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:4431:0:1	Ofterdingen Hafnerstraße	FR Ofterdingen	C						
de:08416:4431:0:2	Ofterdingen Hafnerstraße	FR Tübingen/Mössinge	C						
de:08416:4437:0:1	Ofterdingen Steinlachstraße	FR Ofterdingen	C						
de:08416:4437:0:2	Ofterdingen Steinlachstraße	FR Tübingen/Mössinge	C						
de:08416:4438:0:1	Ofterdingen Heubergstraße	FR Birkenstr./Dettinge	C						
de:08416:4438:0:2	Ofterdingen Heubergstraße	FR Ofterdingen	C						
de:08416:4439:0:1	Ofterdingen Kriegsstr.	FR Schillerstr / Steinla	inAbstimm						
de:08416:4439:0:2	Ofterdingen Kriegsstr.	FR Mössingen	inAbstimm						
de:08416:4440:0:1	Ofterdingen Schillerstr.	FR Steinlachstr. / Krieg	ja	++	++	++	+	+	
de:08416:4440:0:2	Ofterdingen Schillerstr.	FR Birkenstr. / Detting	überwiegend	+	+	++	o	++	Haltestelle am Hang. Querneigung Zuweg 1 bei 8,9% und Zuweg 2 bei 6,3%
de:08416:4446:0:1	Ofterdingen Krone	FR Tübingen	C						
de:08416:4484:0:0	Ofterdingen Haidenschwärze	alle Richtungen	C						
de:08416:2502:0:0	Bad Niedernau Schule	alle Richtungen	C						
de:08416:2504:0:1	Bad Niedernau Bus	FR Obernau	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite bei Tür 2: 2,15 m; engste Stelle 1,41m; keine Bodenindikatoren
de:08416:2504:0:2	Bad Niedernau Bus	FR Rottenburg	überwiegend	++	+	o	+	++	keine Bordenindikatoren
de:08416:3025:0:0	Baisingen Weberstraße	alle Richtungen	C						
de:08416:3030:0:1	Baisingen Rathaus	FR Horb	inAbstimm						
de:08416:3030:0:2	Baisingen Rathaus	FR Rottenburg	inAbstimm						
de:08416:3031:0:1	Baisingen Göttelfinger Straße	FR Horb	C						
de:08416:3031:0:2	Baisingen Göttelfinger Straße	FR Rottenburg	C						
de:08416:3033:0:1	Baisingen Gasthaus Rose	FR Horb	C						
de:08416:3033:0:2	Baisingen Gasthaus Rose	FR Rottenburg	C						
de:08416:2507:0:0	Bieringen Taläcker	alle Richtungen	C						
de:08416:3059:0:1	Bieringen Wachendorfer Str.	FR Nord	C						
de:08416:3059:0:2	Bieringen Wachendorfer Str.	FR Süd	C						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:3071:0:1	Bieringen Neckarbrücke	FR Weitenburg	inAbstimm						
de:08416:3071:0:2	Bieringen Neckarbrücke	FR Obernau	inAbstimm						
de:08416:3081:0:0	Dettingen Wartehalle	alle Richtungen	2022						
de:08416:3045:0:1	Eckenweiler Ortseingang	FR Nagold	inAbstimm						
de:08416:3045:0:2	Eckenweiler Ortseingang	FR Rottenburg	inAbstimm						
de:08416:2052:1:1	Ergenzingen Bahnhof	alle Richtungen	ja	+	+	++	+	++	
de:08416:2052:1:99999	Ergenzingen Bahnhof	oben	inAbstimm						
de:08416:2900:0:0	Ergenzingen Ermlandstr.	alle Richtungen	C						
de:08416:2901:0:0	Ergenzingen Gäustraße	alle Richtungen	C						
de:08416:2902:0:1	Ergenzingen Baisinger Weg	FR Baisingen	C						
de:08416:2902:0:2	Ergenzingen Baisinger Weg	FR Rottenburg	C						
de:08416:3042:0:0	Ergenzingen Grundschule	alle Richtungen	C						
de:08416:3043:0:1	Ergenzingen Grammer	FR Baisingen	ja	++	+	++	+	++	
de:08416:3043:0:2	Ergenzingen Grammer	FR Rottenburg	Ja	++	+	++	++	++	
de:08416:3044:0:1	Ergenzingen Schlachthäusle	FR Eutingen/Eckenwei	2022						
de:08416:3044:0:2	Ergenzingen Schlachthäusle	FR Seebronn/Baisinge	2022						
de:08416:3047:0:1	Ergenzingen Liebfrauenhöhe	FR Nagold	C						
de:08416:3047:0:2	Ergenzingen Liebfrauenhöhe	FR Rottenburg	C						
de:08416:3066:0:1	Ergenzingen Junghansring	FR Eutingen / Eckenwe	C						
de:08416:3066:0:2	Ergenzingen Junghansring	FR Rottenburg	C						
de:08416:3087:0:1	Ergenzingen Aldi	FR Baisingen	C						
de:08416:3087:0:2	Ergenzingen Aldi	FR Rottenburg	C						
de:08416:3094:0:1	Ergenzingen Lidl	FR Baisingen	C						
de:08416:3094:0:2	Ergenzingen Lidl	FR Rottenburg	C						
de:08416:3064:0:N	Frommenhausen Rathaus	FR Rburg	überwiegend	+	+	++	o	++	Haltestelle am Hang, Querneigung Zuweg bis 8%
de:08416:3064:0:S	Frommenhausen Rathaus	FR Horb	ja	+	++	++	++	++	
de:08416:6319:0:1	Frommenhausen Schwalld.Str.	FR Hirrlingen	C						
de:08416:6319:0:2	Frommenhausen Schwalld.Str.	FR Schwalldorf	C						
de:08416:2870:0:1	Hailfingen Am Weiher	FR Bondorf	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite bei Tür 2 2,00 m
de:08416:2870:0:2	Hailfingen Am Weiher	FR Rottenburg	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite bei Tür 2 2,00 m
de:08416:2875:0:0	Hailfingen Industriegebiet	alle Richtungen	C						
de:08416:3054:0:1	Hailfingen Ortsmitte	FR Bondorf / Seebronn	2022						
de:08416:3054:0:2	Hailfingen Ortsmitte	nur zum Ausstieg	2022						
de:08416:3083:9999	Hemmendorf Wartehalle	einseitig ?	inAbstimm						
de:08416:3035:0:1	Kiebingen Löwen	FR Rottenburg	2027						Im Zuge Neugestaltung OD
de:08416:3035:0:2	Kiebingen Löwen	FR Tübingen	2027						Im Zuge Neugestaltung OD
de:08416:3070:0:1	Obernau	FR Bieringen	inAbstimm						
de:08416:3070:0:2	Obernau	FR Bad Niedernau	inAbstimm						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:3241:0:1	Oberndorf Feuersee	FR Poltringen	inAbstimm						
de:08416:3241:0:2	Oberndorf Feuersee	FR Rottenburg	inAbstimm						
de:08416:3256:0:1	Oberndorf Rottenburger Str.	FR Poltringen	C						
de:08416:3256:0:2	Oberndorf Rottenburger Str.	FR Rottenburg / Tübin	C						
de:08416:1004:1:A	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig A	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:1004:1:B	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig B	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:1004:1:C	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig C	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:1004:1:D	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig D	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:1004:1:E	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig E	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:1004:1:F	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig F	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:1004:2:G	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig G	inAbstimm						
de:08416:1004:2:H	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig H	inAbstimm						
de:08416:1004:3:I	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig I	inAbstimm						
de:08416:1004:3:J	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig J	inAbstimm						
de:08416:1005	Rottenburg Bahnhof		Sonderfall						
de:08416:2999:0:1	Rottenburg Heuberger Hof	FR Seebronn	C						
de:08416:2999:0:2	Rottenburg Heuberger Hof	FR Rottenburg	C						
de:08416:3001:0:0	Rottenburg Ehinger Platz	alle Richtungen	C						
de:08416:3002:0:0	Rottenburg Marktplatz	alle Richtungen	C						
de:08416:3003:0:0	Rottenburg Grasiger Weg		C						
de:08416:3007:0:0	Rottenburg Hohenbergschule	alle Richtungen	überwiegend	++	++	o	++	++	Keine Bodenindikatoren
de:08416:3008:0:1	Rottenburg Jahnstraße	FR Grillparzerstr. / Hof	teilweise	o	o	++	+	++	Kassler Borde nur über 6 m, wegen Grundstücksausfahrten, Durchgängige Steigebreite 1,90 m
de:08416:3008:0:2	Rottenburg Jahnstraße	FR EBP / Bahnhof	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:3010:0:0	Rottenburg G. Müller-Straße	FR Bahnhof	inAbstimm						
de:08416:3010:0:2	Rottenburg G. Müller-Straße	FR Weiler Linde	inAbstimm						
de:08416:3011:0:NO	Rottenburg Lindele-Ost	FR Grillparuerstr.	C						
de:08416:3011:0:SW	Rottenburg Lindele-Ost	FR Lidl	C						
de:08416:3015	Rottenburg Schuhstraße		C						
de:08416:3016:0:0	Rottenburg Schadenweilerstr.	FR G.-Müller-Str.	C						
de:08416:3016:0:2	Rottenburg Schadenweilerstr.	FR Bahnhof	C						
de:08416:3017:0:0	Rottenburg Schadenweilerohof	alle Richtungen	inAbstimm						
de:08416:3018:0:1	Rottenburg Gartenstraße	FR Sprollstr./Bahnhof	C						
de:08416:3018:0:2	Rottenburg Gartenstraße	FR Aldi	C						
de:08416:3020	Rottenburg Kreuzerfeldschule		C						
de:08416:3023:0:0	Rottenburg Erasmusstraße	FR Schadenweilerstr.	C						
de:08416:3023:0:2	Rottenburg Erasmusstraße	FR Wendlinusweg	C						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:3027:0:1	Rottenburg Sprollstraße	FR Bahnhof	C						
de:08416:3027:0:2	Rottenburg Sprollstraße	FR EBP	C						
de:08416:3028:0:0	Rottenburg Max-Reger-Weg	alle Richtungen	C						
de:08416:3036:0:1	Rottenburg Heuberger Warte	FR Seebronn	C						
de:08416:3036:0:2	Rottenburg Heuberger Warte	FR Rottenburg	C						
de:08416:3040:0:1	Rottenburg Schlachthaus	FR Bahnhof / stadteinw	C						
de:08416:3040:0:2	Rottenburg Schlachthaus	FR stadtauswärts	C						
de:08416:3049:0:1	Rottenburg Finanzamt	FR Kalkweil / stadtaus	inAbstimm						
de:08416:3049:0:2	Rottenburg Finanzamt	FR Spital / Ehinger Plat	inAbstimm						
de:08416:3069:1:1	Rottenburg Freibad	FR Bad Niedernau	C						
de:08416:3069:1:2	Rottenburg Freibad	FR Rottenburg	C						
de:08416:3089:0:1	Rottenburg Rostocker Straße	FR Breslauerstr. / Grei	C						
de:08416:3089:0:2	Rottenburg Rostocker Straße	FR Leiorechtsschule / L	C						
de:08416:3090:0:0	Rottenburg Globus-Baumarkt	alle Richtungen	C						
de:08416:3091:0:1	Rottenburg Freih.-v.-Stein-Weg	FR Schuhstr. / Lidl	C						
de:08416:3091:0:2	Rottenburg Freih.-v.-Stein-Weg	FR Schuhstr. / FBI	C						
de:08416:3092:0:0	Rottenburg Kremmlerstraße	alle Richtungen	C						
de:08416:3095:0:2	Rottenburg Magdeburger Straße	alle Richtungen	C						
de:08416:3097:0:0	Rottenburg Dresdener Straße	alle Richtungen	C						
de:08416:3098:0:0	Rottenburg Breslauer Str.	alle Richtungen	C						
de:08416:3099:0:0	Rottenburg Grillparzerstraße	alle Richtungen	C						
de:08416:3101:0:1	Rottenburg Rolu-Siedlung	alle Richtungen	C						
de:08416:3102:0:1	Rottenburg Fa. Neu	FR Siebenlindenstr./M	C						
de:08416:3102:0:2	Rottenburg Fa. Neu	FR Rolu Siedlung	C						
de:08416:3103:0:1	Rottenburg Schelmen	FR Eugen-Bolz-Platz	C						
de:08416:3104	Rottenburg Theoderich		C						
de:08416:3107:0:0	Rottenburg Martinshof	alle Richtungen	C						
de:08416:3110:0:0	Rottenburg Gelber Kreidebusen	alle Richtungen	C						
de:08416:3111:0:0	Rottenburg Im Greut	alle Richtungen	C						
de:08416:3113	Rottenburg Bahnübergang		C						
de:08416:3114:0:0	Rottenburg Spital	alle Richtungen	C						
de:08416:3115:0:0	Rottenburg Dom-Apotheke	alle Richtungen	C						
de:08416:3118:0:0	Rottenburg Leipziger Str.	alle Richtungen	C						
de:08416:3119:0:0	Rottenburg Greifswalder Weg	alle Richtungen	C						
de:08416:3120:0:0	Rottenburg Memelweg	alle Richtungen	C						
de:08416:3122:0:1	Rottenburg Kalkweil	FR Remmingsheim	C						
de:08416:3122:0:2	Rottenburg Kalkweil	FR Rottenburg	C						
de:08416:3127:0:1	Rottenburg Siebenlindenstr.	FR Stadtwerke / Aldi	C						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:3127:0:2	Rottenburg Siebenlindenstr.	FR Fa. Neu / Schuhstr	C						
de:08416:3128:0:1	Rottenburg Stadtwerke	FR Aldi	C						
de:08416:3128:0:2	Rottenburg Stadtwerke	FR Siebenlinden	C						
de:08416:3129:0:1	Rottenburg Aldi	FR Gartenstraße	C						
de:08416:3129:0:2	Rottenburg Aldi	FR Stadtwerke	C						
de:08416:3134:0:0	Rottenburg Klausenfriedhof	alle Richtungen	C						
de:08416:3135:0:0	Rottenburg Dätzweg	FR Bahnhof	C						
de:08416:3135:0:2	Rottenburg Dätzweg	FR Wendlinusweg	C						
de:08416:3136:0:0	Rottenburg K.-Adenauer-Str.	alle Richtungen	C						
de:08416:3137	Rottenburg Flavierweg		C						
de:08416:3138	Rottenburg Weggentalstr.		C						
de:08416:3250:0:1	Rottenburg Friedhof Sülchen	FR Sülchenstr. / stadte	C						
de:08416:3250:0:2	Rottenburg Friedhof Sülchen	FR Theoderich / stadte	C						
de:08416:3251:0:1	Rottenburg Sülchenstraße	FR EBP	C						
de:08416:3251:0:2	Rottenburg Sülchenstraße	FR Lindele Ost	C						
de:08416:3260	Rottenburg Mc Donalds		C						
de:08416:3261:0:1	Rottenburg Schuhstr. / FBI	FR Freiherr vom Stein	C						
de:08416:3261:0:2	Rottenburg Schuhstr. / FBI	FR Mc Donalds / Fa. N	C						
de:08416:3263	Rottenburg Lidl		C						
de:08416:3264	Rottenburg Wendelinusweg		C						
de:08416:3265:0:0	Rottenburg Niedernauer Str.	alle Richtungen	C						
de:08416:3055:0:N	Schwalldorf Rathaus	FR Horb	überwiegend	+	o	++	++	++	Steigbreite bei Tür 2 nur 2,07 m, aber Fläche von Wartehaus zusätzlich nutzbar
de:08416:3055:0:S	Schwalldorf Rathaus	FR Rburg	Ja	++	++	++	++	++	
de:08416:6321:0:1	Schwalldorf Schule	alle Richtungen	C						
de:08416:6322:0:1	Schwalldorf Weingärtle	FR Schwalldorf	teilweise	+	o	++	+	++	Steigbreite bei Tür 2 nur 1,67 m
de:08416:6322:0:2	Schwalldorf Weingärtle	FR Bad Niedernau	Überwiegend	+	o	++	+	++	Steigbreite engste Stelle 1,40 m
de:08416:3053:0:1	Seebronn Kirche	FR Haifingen	Ja	++	++	+	++	++	
de:08416:3053:0:2	Seebronn Kirche	FR Rottenburg	Ja	++	+	+	++	++	
de:08416:3200:0:1	Seebronn Linde	FR Seebronn	teilweise	++	o	++	++	++	Steigbreite durchgängig 1,72 m
de:08416:3200:0:2	Seebronn Linde	FR Rottenburg	Überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite ca. 2 m aber auf Höhe Tür 2 ist Fläche Wartehaus mit nutzbar
de:08416:3080:0:1	Weiler Linde	FR Dettingen / Hirrling	inAbstimm						
de:08416:3080:0:2	Weiler Linde	FR Rottenburg	inAbstimm						
de:08416:3247:0:1	Wendelsheim Adlerplatz	FR Rottenburg/Tübing	überwiegend	++	o	++	+	++	Steigbreite an engster Stelle 1,15 m (Wartehaus)
de:08416:3247:0:2	Wendelsheim Adlerplatz	FR Oberndorf/Pfäffing	ja	++	+	++	+	++	
de:08416:3248:0:1	Wendelsheim Schwabstraße	FR Rottenburg/Tübing	überwiegend	++	o	++	+	++	Steigbreite an engster Stelle und Zuwege 1,23 m (Wartehaus)

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:3248:0:2	Wendelsheim Schwabstraße	FR Oberndorf/Pfäffing	ja	++	+	++	+	+	
de:08416:3243:0:1	Wurmlingen Rössle	FR Rottenburg	ja	+	++	++	+	++	
de:08416:3243:0:2	Wurmlingen Rössle	FR Tübingen	Überwiegend	o	+	++	++	++	Haltesteiglänge von 6m aufgrund der angrenzenden Grundstückseinfahrten
de:08416:3244:0:O	Wurmlingen Lindenstr.	FR Rottenburg	C						
de:08416:3244:0:S	Wurmlingen Lindenstr.	FR Tübingen / Wendel	C						
de:08416:3246:0:1	Wurmlingen Ammertalstraße	FR Wurmlingen	C						
de:08416:3062:0:1	Bierlingen Rathaus	FR Felldorf	2022						
de:08416:3062:0:2	Bierlingen Rathaus	FR Wachendorf	2022						
de:08416:3079:0:1	Bierlingen Schule	FR Felldorf	C						
de:08416:3079:0:2	Bierlingen Schule	FR Wachendorf	C						
de:08416:3096:0:1	Bierlingen Felldorfer Str.	FR Felldorf	C						
de:08416:3096:0:2	Bierlingen Felldorfer Str.	FR Bierlingen Zentrum	C						
de:08237:8031	Eyach Bahnhof		Sonderfall						
de:08416:3073:0:1	Börstingen Rathaus	FR Horb	2024						
de:08416:3073:0:2	Börstingen Rathaus	FR Biringen	2024						
de:08416:3078:0:1	Börstingen Schule	FR Horb	C						
de:08416:3078:0:2	Börstingen Schule	FR Biringen	C						
de:08416:3074:0:1	Felldorf Löwen	FR Eyach	2023						
de:08416:3074:0:2	Felldorf Löwen	FR Bierlingen	2023						
de:08416:3072:0:1	Sulzau Neckarbrücke	FR Biringen	2024						
de:08416:3072:0:2	Sulzau Neckarbrücke	FR Börstingen	2024						
de:08416:3058:0:1	Wachendorf Holzwiesen	FR Wachendorf	C						
de:08416:3058:0:2	Wachendorf Holzwiesen	FR Biringen	C						
de:08416:3060:0:1	Wachendorf Turnhalle	FR Bierlingen	C						
de:08416:3060:0:2	Wachendorf Turnhalle	FR Wachendorf	C						
de:08416:3063:0:1	Wachendorf Schloss	alle Richtungen	2023						
de:08416:3065:0:1	Wachendorf Burgmühle	FR Wachendorf	C						
de:08416:3065:0:2	Wachendorf Burgmühle	FR Frommenhausen	C						
de:08416:3076:0:1	Wachendorf Feuerwehrhaus	alle Richtungen	2023						
de:08416:3160:0:1	Wachendorf Sportheim	Wendeplatte	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:16350:0:1	Bebenhausen Waldhorn	FR Dettenhausen	2025						
de:08416:16350:0:4	Bebenhausen Waldhorn	FR Tübingen	2025						
de:08416:13034:0:1	Bühl Rathaus	FR Rottenburg	inAbstimm						
de:08416:13034:0:4	Bühl Rathaus	FR Tübingen	inAbstimm						
de:08416:13035:0:1	Bühl Römerstraße	alle Richtungen	C						
de:08416:10107:0:1	Hagelloch Rathaus	FR Dornäckerweg	inAbstimm						
de:08416:10107:0:4	Hagelloch Rathaus	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10108:0:4	Hagelloch Dornäckerweg	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:13240:0:1	Hirschau Volksbank	FR Rottenburg	inAbstimm						
de:08416:13240:0:2	Hirschau Volksbank	Wendescheife, FR Tü	C						
de:08416:13240:0:4	Hirschau Volksbank	FR Tübingen	inAbstimm						
de:08416:13241:0:1	Hirschau Dischingerweg	FR Rottenburg	C						
de:08416:13241:0:4	Hirschau Dischingerweg	FR Tübingen	C						
de:08416:13242:0:1	Hirschau Rittweg Ost	FR Rottenburg	C						
de:08416:13242:0:4	Hirschau Rittweg Ost	FR Tübingen	C						
de:08416:13243:0:1	Hirschau Rittweg West	FR Rottenburg	C						
de:08416:13243:0:4	Hirschau Rittweg West	FR Tübingen	C						
de:08416:13245:0:N	Hirschau Kirchplatz	FR Rottenburg	inAbstimm						
de:08416:13245:0:S	Hirschau Kirchplatz	FR Tübingen	inAbstimm						
de:08416:12502:1:1	Kilchberg Bahnhof	FR Rottenburg	inAbstimm						
de:08416:12502:1:4	Kilchberg Bahnhof	FR Tübingen	inAbstimm						
de:08416:13041:0:1	Kilchberg Rathaus	FR Rottenburg	inAbstimm						
de:08416:13041:0:4	Kilchberg Rathaus	FR Tübingen	inAbstimm						
de:08416:13042:0:1	Kilchberg Schloß/L370	FR Rottenburg	C						
de:08416:13050:0:1	Kilchberg Keltengrab	FR Rottenburg	inAbstimm						
de:08416:13050:0:4	Kilchberg Keltengrab	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,60 m
de:08416:13256:0:2	Kilchberg Ehingenstraße	FR Tübingen	C						
de:08416:13303:1:1	Kilchberg Schloß	FR Rottenburg	inAbstimm						
de:08416:13303:3:4	Kilchberg Schloß	FR Tübingen	inAbstimm						
de:08416:10019:0:1	Kreßbach Eckhof	alle richtungen	C						
de:08416:10020:0:1	Kreßbach Albweg	FR Eckhof/Weilheim	C						
de:08416:10020:0:4	Kreßbach Albweg	FR Steinlachwasen/Ha	C						
de:08416:10021:0:1	Kreßbach Kleeacker	FR Albweg/Eckhof	C						
de:08416:10021:0:4	Kreßbach Kleeacker	FR Steinlachwasen/Ha	C						
de:08416:10299:0:1	Pfrondorf Sophienpflege	FR Dettenhausen	C						
de:08416:10299:0:2	Pfrondorf Sophienpflege	FR HBF Regiobus	C						
de:08416:10299:0:4	Pfrondorf Sophienpflege	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	o	o	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m. keine Bodenindikatoren. Längsneigung Zuweg 1 bei 12,5% und Zuweg 2 bei 8,6%.
de:08416:10308:0:1	Pfrondorf Seestraße	FR Pfrond.-Rathaus	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10308:0:4	Pfrondorf Seestraße	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	+	+	++	
de:08416:10309:0:1	Pfrondorf Rathaus	FR Pfrondorf-Lusstr.	C						
de:08416:10309:0:4	Pfrondorf Rathaus	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10310:0:1	Pfrondorf Lusstraße	FR Zentrum	C						
de:08416:10310:0:4	Pfrondorf Lusstraße	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						



Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10323:0:1	Pfrondorf Lindenstraße	FR Hauptbahnhof Nac	C						
de:08416:10323:0:4	Pfrondorf Lindenstraße	FR Hauptbahnhof	überwiegend	+	o	++	++	++	Querneigung der Aufstellfläche bei 4,4%
de:08416:10324:0:4	Pfrondorf Herm.-Reuchlin-Str.	FR Hauptbahnhof	C						
de:08416:10326:0:4	Pfrondorf Maienfeldstraße	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10327:0:2	Pfrondorf Schönbuchhalle	RBS	C						
de:08416:10327:0:4	Pfrondorf Schönbuchhalle	FR Hauptbahnhof	ja	+	+	+	++	++	
de:08416:10333:0:1	Pfrondorf Zollernstraße	FR Pfrondorf-Rathaus/	überwiegend	++	o	++	++	+	Steigbreite bei Tür 2 nur 2,00 m
de:08416:10333:0:4	Pfrondorf Zollernstraße	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	++	o	++	Steigbreite bei Tür 2 nur 1,70 m, Engstelle im Steig (Baum) mit 1,15 m. Rampe Zuweg 1: 11,4 %
de:08416:10337:0:1	Pfrondorf Steinbruchstraße	FR Pfrond.-Rathaus	überwiegend	++	o	+	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,50 m
de:08416:10337:0:4	Pfrondorf Steinbruchstraße	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10338:0:1	Pfrondorf Bei der Kirche	FR Lusstraße	überwiegend	++	o	+	++	++	Steigbreite berät 2,05 m, nur bei günstiger Halteposition kommt Tür 2 an breitester Stelle mit 2,50 m zum stehen
de:08416:10011:0:1	Tübingen Bürgeramt	FR Haagtor	inArb						
de:08416:10013:0:1	Tübingen Bismarckturm	FR Schloßberg	inArb						
de:08416:10013:0:4	Tübingen Bismarckturm	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10014	Tübingen Haagtor		inArb						
de:08416:10015	Tübingen Krumme Brücke		inArb						
de:08416:10016	Tübingen Rappenberg		inArb						
de:08416:10017	Tübingen Weberstraße		inArb						
de:08416:10038:0:1	Tübingen Belthlestraße	FR Schloßberg/Westbe	inArb						
de:08416:10038:0:4	Tübingen Belthlestraße	FR Stadtgraben/ Hbf	inArb						
de:08416:10040	Tübingen Schleifmühlweg		inArb						
de:08416:10041	Tübingen Sindelfinger Str.		inArb						
de:08416:10042	Tübingen Städt. Fuhrpark		inArb						
de:08416:10043	Tübingen Weststadt		inArb						
de:08416:10044	Tübingen Neckarhalde		inArb						
de:08416:10045:0:1	Tübingen Biesingerstraße	FR Rappenberg	inArb						
de:08416:10045:0:4	Tübingen Biesingerstraße	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10046	Tübingen Ernst-Bloch-Straße		inArb						
de:08416:10047	Tübingen Hennentalweg		inArb						
de:08416:10048	Tübingen Hirschauer Straße		inArb						
de:08416:10049	Tübingen Lichtenberger Weg		inArb						
de:08416:10050	Tübingen Unteres Burgholz		inArb						
de:08416:10051:0:1	Tübingen Burgholzweg	FR Schloßberg	inArb						
de:08416:10051:0:4	Tübingen Burgholzweg	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10052	Tübingen Schwärzlocher Str. 45		inArb						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10053	Tübingen Schwärzlocher Str. 79		inArb						
de:08416:10054	Tübingen Schwärzl. Str. 111		inArb						
de:08416:10056	Tübingen Gerstenmühlstraße		inArb						
de:08416:10057	Tübingen Schwärzlocher Täle		inArb						
de:08416:10100	Tübingen Rappstraße		inArb						
de:08416:10101:0:1	Tübingen Aischbachstraße	FR Hagelloch	inArb						
de:08416:10101:0:4	Tübingen Aischbachstraße	FR Hauptbahnhof/BG	inArb						
de:08416:10102	Tübingen Hasenbühl		inArb						
de:08416:10103	Tübingen Hagellocher Weg		inArb						
de:08416:10104	Tübingen Weilerhalde		inArb						
de:08416:10105	Tübingen Kreuzberg		inArb						
de:08416:10106	Tübingen Neuhalde		inArb						
de:08416:10111	Tübingen F.-Dannenmann-Str.		inArb						
de:08416:10112	Tübingen Gösstraße		inArb						
de:08416:10113	Tübingen Stephanuskirche		inArb						
de:08416:10114	Tübingen Vor dem Kreuzberg		inArb						
de:08416:10115	Tübingen Herrenberger Str.		inArb						
de:08416:10122	Tübingen Rheinlandstraße		inArb						
de:08416:10124:1:2	Tübingen Auf der Morgenstelle	FR Wanne/WHO	inArb						
de:08416:10124:2:1	Tübingen Auf der Morgenstelle	FR Hagelloch	inArb						
de:08416:10190:0:1	Tübingen Breiter Weg	FR Kliniken	inArb						
de:08416:10190:0:4	Tübingen Breiter Weg	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10191:0:1	Tübingen Calwerstraße	FR Kliniken	inArb						
de:08416:10191:0:4	Tübingen Calwerstraße	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10192	Tübingen Parkhaus König		inArb						
de:08416:10200	Tübingen Uni-Kliniken Tal		inArb						
de:08416:10201	Tübingen Quenstedtstraße		inArb						
de:08416:10202	Tübingen Frondsbergstraße		inArb						
de:08416:10203	Tübingen Uni-Kliniken Berg		inArb						
de:08416:10204:0:3	Tübingen BG Unfallklinik	FR WHO Haltepunkt h	inArb						
de:08416:10204:0:5	Tübingen BG Unfallklinik	FR Hbf Haltepunkt vor	inArb						
de:08416:10204:0:6	Tübingen BG Unfallklinik	FR Wbhf Haltepunkt h	inArb						
de:08416:10205:0:1	Tübingen Botanischer Garten	FR Wanne/WHO	inArb						
de:08416:10205:0:4	Tübingen Botanischer Garten	FR Hauptbahnof	inArb						
de:08416:10206:0:1	Tübingen Beethovenweg	FR Wanne/WHO	inArb						
de:08416:10206:0:NW	Tübingen Beethovenweg	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10207	Tübingen Wanne Kunsthalle		inArb						
de:08416:10208	Tübingen Haydnweg		inArb						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10209	Tübingen Horemer		inArb						
de:08416:10211	Tübingen WHO Pappelweg		inArb						
de:08416:10212	Tübingen WHO Erlenweg		inArb						
de:08416:10213	Tübingen WHO Ahornweg		inArb						
de:08416:10214	Tübingen Weißdornweg		inArb						
de:08416:10220	Tübingen Goethestraße		C						
de:08416:10221	Tübingen Im Rotbad		inArb						
de:08416:10222	Tübingen Engelfriedshalde		inArb						
de:08416:10229	Tübingen Maria-von-Linden-Str.		inArb						
de:08416:10230	Tübingen Ochsenweide		inArb						
de:08416:10231	Tübingen Sternwarte		inArb						
de:08416:10232:0:1	Tübingen Auf dem Kreuz	FR WHO	inArb						
de:08416:10232:0:2	Tübingen Auf dem Kreuz	FR WHO (interim)	inArb						
de:08416:10232:0:4	Tübingen Auf dem Kreuz	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10233	Tübingen Max-Planck-Institute		inArb						
de:08416:10234	Tübingen Waldhäuser Straße		inArb						
de:08416:10235:0:1	Tübingen Brunsstraße	FR Wanne/WHO	inArb						
de:08416:10235:0:4	Tübingen Brunsstraße	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10236	Tübingen Hans-Geiger-Weg		inArb						
de:08416:10237	Tübingen Ferd.-Chr.-Baur-Str.		inArb						
de:08416:10238	Tübingen Kunsthalle		inArb						
de:08416:10239	Tübingen Tropenlinik		C						
de:08416:10240:0:1	Tübingen Corrensstraße	FR WHO	inArb						
de:08416:10240:0:4	Tübingen Corrensstraße	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10241	Tübingen Niethammerstraße		inArb						
de:08416:10242	Tübingen Winkelwiese		inArb						
de:08416:10243	Tübingen Schönblick		inArb						
de:08416:10244	Tübingen Untere Heulandsteige		inArb						
de:08416:10245	Tübingen Im Winkelrain		inArb						
de:08416:10247	Tübingen Haußerstraße		inArb						
de:08416:10248	Tübingen Wolfgang-Stock-Str.		inArb						
de:08416:10250	Tübingen Linsenbergstraße		inArb						
de:08416:10251	Tübingen Sand Nordring		inArb						
de:08416:10252	Tübingen Sand Drosselweg		inArb						
de:08416:10253	Tübingen Falkenweg		inArb						
de:08416:10254:0:1	Tübingen Amselweg	FR Sand Drossel	inArb						
de:08416:10254:0:4	Tübingen Amselweg	FR Hbf/WHO	inArb						
de:08416:10255	Tübingen Sperberweg		inArb						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10256:0:1	Tübingen Bei den Römergräbern	FR Sand Drossel	inArb						
de:08416:10256:0:4	Tübingen Bei den Römergräbern	FR Hbf/WHO	inArb						
de:08416:10260	Tübingen WHO Ulmenweg		inArb						
de:08416:10300	Tübingen Landhausstraße		inArb						
de:08416:10301	Tübingen Dorfstraße		inArb						
de:08416:10302	Tübingen Neuhaldenstraße		inArb						
de:08416:10303	Tübingen Kreuzstraße		inArb						
de:08416:10304:0:4	Tübingen Carlo-Steeb-Str.	FR Viktor-Renner-Str.	inArb						
de:08416:10305	Tübingen Stuttgarter Str.		inArb						
de:08416:10306	Tübingen Jürgensenstraße		inArb						
de:08416:10307	Tübingen Eichhaldenstraße		inArb						
de:08416:10311:0:5	Dieselstraße	FR Gartenstraße/Haup	inArb						
de:08416:10311:0:7	Dieselstraße	FR Kreuzstr. - Hbf / He	inArb						
de:08416:10312:0:2	Am Mühlbach	FR Benzstraße/Diesels	inArb						
de:08416:10312:0:4	Am Mühlbach	FR Deichelweg (L21/22	inArb						
de:08416:10313:0:1	Tübingen Benzstraße	FR Lustnau/Herrlesber	inArb						
de:08416:10313:0:4	Tübingen Benzstraße	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10315	Tübingen Herrlesberg		inArb						
de:08416:10316	Tübingen Stauden		inArb						
de:08416:10317	Tübingen Käthe-Kollwitz-Str.		inArb						
de:08416:10318:0:1	Tübingen B.-v.-Suttner-Straße	FR Stauden	inArb						
de:08416:10318:0:4	Tübingen B.-v.-Suttner-Straße	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10319	Tübingen Steige		inArb						
de:08416:10320	Tübingen Wolfsbaumweg		inArb						
de:08416:10322	Tübingen Dorfackerschule	FR Steige/Herrlesberg	inArb						
de:08416:10325	Tübingen Gottfr.-Pressel-Weg		inArb						
de:08416:10328	Tübingen Viktor-Renner-Straße		inArb						
de:08416:10329	Tübingen Fried.-Zundel-Str.		inArb						
de:08416:10330:0:1	Tübingen Dorfackerstraße	FR Steige/Herrlesberg	inArb						
de:08416:10331:0:1	Tübingen Deichelweg	FR Dorfstraße/Carlo-S	überwiegend	+	o	+	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,10 m.
de:08416:10331:0:4	Tübingen Deichelweg	FR Gartenstraße/Haup	ja	++	++	+	+	++	
de:08416:10332	Tübingen Stäudach		inArb						
de:08416:10334	Tübingen Gartenstraße		inArb						
de:08416:10336	Tübingen Kiemeyerstraße		inArb						
de:08416:10499	Tübingen Mühlstraße		inArb						
de:08416:10501	Tübingen Neckarbrücke		Sonderfall						
de:08416:10502	Tübingen Nonnenhaus		Sonderfall						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10503	Tübingen Uni / Neue Aula		Sonderfall						
de:08416:10504	Tübingen Lothar-Meyer-Bau		inArb						
de:08416:10505	Tübingen Pauline-Krone-Heim		inArb						
de:08416:10506	Tübingen Mohlstraße		inArb						
de:08416:10507	Tübingen Hölderlinstraße		inArb						
de:08416:10508	Tübingen Stadtgraben		inArb						
de:08416:10509	Tübingen Gmelinstraße		Sonderfall						
de:08416:10510	Tübingen Rümelinstraße		inArb						
de:08416:10517:0:1	Tübingen Blaue Brücke	FR stadtauswärts	inArb						
de:08416:10517:0:4	Tübingen Blaue Brücke	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10520	Tübingen Wilhelmstraße		Sonderfall						
de:08416:10600	Tübingen Österbergstraße		inArb						
de:08416:10601	Tübingen Wielandshöhe		inArb						
de:08416:10602	Tübingen Kleiststraße		inArb						
de:08416:10603	Tübingen Stauffenbergstraße		inArb						
de:08416:10604	Tübingen Fritz-Bauer-Straße		inArb						
de:08416:10605	Tübingen Schwabstraße		inArb						
de:08416:10606	Tübingen Rechter Österberg		inArb						
de:08416:10607	Tübingen Österberg		inArb						
de:08416:10608:0:1	Tübingen Doblerstraße	FR Österberg	inArb						
de:08416:10608:0:4	Tübingen Doblerstraße	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10610	Tübingen Jugendherberge		inArb						
de:08416:10611	Tübingen Hundskapfklinge		inArb						
de:08416:10612:0:1	Tübingen Aeulestraße	FR Lustnau	teilweise	++	o	++	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt zwar 2,00 m, ist aber durch überhängende Büsche auf 1,40 m reduziert.
de:08416:10612:0:4	Tübingen Aeulestraße	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,10 m, evtl. kann Fläche vom Wartehaus mitbenutzt werden.
de:08416:10613:0:1	Tübingen Nürtinger Straße	FR Lustnau	überwiegend	++	++	o	++	++	keine Bodenindikatoren vorhanden
de:08416:10613:0:4	Tübingen Nürtinger Straße	FR Hbf	inAbstimm						
de:08416:10614:0:1	Tübingen Alter Güterbahnhof	FR Lustnau	überwiegend	++	+	o	+	++	keine Bodenindikatoren vorhanden
de:08416:10614:0:4	Tübingen Alter Güterbahnhof	FR Hauptbahnhof	ja	++	+	++	+	++	
de:08416:10615:0:1	Tübingen Eisenbahnstr.(Tunnel)	FR Lustnau	C						
de:08416:10615:0:4	Tübingen Eisenbahnstr.(Tunnel)	FR Hauptbahnhof	C						
de:08416:10616:0:1	Tübingen Au Ost	FR Lustnau	C						
de:08416:10616:0:4	Tübingen Au Ost	FR Hauptbahnhof	C						
de:08416:10617:0:1	Tübingen Neckaraue	FR Lustnau	C						
de:08416:10617:0:4	Tübingen Neckaraue	FR Hauptbahnhof	C						
de:08416:10618	Tübingen Vor dem Großholz		C						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10619:0:1	Tübingen Bismarckstr.	FR stadtauswärts	inArb						
de:08416:10619:0:4	Tübingen Bismarckstr.	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10620:0:1	Tübingen Biererstraße	FR Unterer Wert	inArb						
de:08416:10620:0:4	Tübingen Biererstraße	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10621:0:1	Tübingen Brückenstraße	FR Unterer Wert	inArb						
de:08416:10621:0:4	Tübingen Brückenstraße	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10622	Tübingen Neckarsulmer Str.		inArb						
de:08416:10624:0:1	Tübingen August-Bebel-Str.	FR Hauptbahnhof (n. S)	inArb						
de:08416:10624:0:4	Tübingen August-Bebel-Str.	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10625	Tübingen Schaffhausenstraße		inArb						
de:08416:10626	Tübingen Düsseldorfer Str.		inArb						
de:08416:10627:0:1	Tübingen Egeriaplatz	FR Lustnau	ja	++	++	+	+	++	
de:08416:10627:0:4	Tübingen Egeriaplatz	FR Hauptbahnhof	ja	++	+	+	+	+	
de:08416:10700:0:1	Tübingen Hegelstraße	FR Derendingen	inAbstimm						
de:08416:10700:0:4	Tübingen Hegelstraße	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10701:0:1	Tübingen Hauptbahnhof Süd	FR Derendingen	2021						
de:08416:10701:0:4	Tübingen Hauptbahnhof Süd	FR Hauptbahnhof	2021						
de:08416:10702:0:1	Tübingen Moltkestraße	FR Gartenstadt	überwiegend	++	+	o	++	++	Keine Bodenindikatoren
de:08416:10702:0:4	Tübingen Moltkestraße	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:10703:0:1	Tübingen Windfeldstraße	FR Gartenstadt	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2 m
de:08416:10703:0:4	Tübingen Windfeldstraße	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:10704:0:1	Tübingen Heinlenstraße	FR Gartenstadt/Steinla	ja						
de:08416:10704:0:4	Tübingen Heinlenstraße	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10705:0:1	Tübingen Feuerhäggle	FR Gartenstadt/Steinla	Ja						
de:08416:10705:0:4	Tübingen Feuerhäggle	FR Hauptbahnhof	Ja						
de:08416:10706:0:1	Tübingen Paul-Dietz-Straße	FR Gartenstadt/Steinla	inAbstimm						
de:08416:10706:0:4	Tübingen Paul-Dietz-Straße	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10707:0:1	Tübingen Albrechtstraße	FR Derendingen/Stein	ja	+	++	+	++	++	
de:08416:10707:0:4	Tübingen Albrechtstraße	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	++	++	Steigbreite an engster Stelle 1,35 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,10 m
de:08416:10708:0:1	Tübingen Derend. Kappel	FR Danziger Straße	inAbstimm						
de:08416:10708:0:4	Tübingen Derend. Kappel	FR Hauptbahnhof	Ja	++	+	++	++	++	
de:08416:10709:0:1	Tübingen Marienstraße	FR stadtauswärts	C						
de:08416:10711:0:1	Tübingen Danziger Straße	FR stadtauswärts	inAbstimm						
de:08416:10711:0:4	Tübingen Danziger Straße	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10712:0:4	Tübingen Feuerhäggle Ber.	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10713:0:1	Tübingen Feuerhäggle Schulen	FR Hauptbahnof	inAbstimm						
de:08416:10716:0:1	Tübingen Neuffenstraße	FR Derendingen	ja	++	++	+	++	++	

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10716:0:4	Tübingen Neuffenstraße	FR Hbf	inAbstimm						
de:08416:10717:0:1	Tübingen Mühlenviertel	FR Derendingen Käppe	teilweise	++	o	o	++	++	Breite Tür 2 nur 1,50 m, Querneigung 4,5%, keine Bodenindikatoren
de:08416:10717:0:4	Tübingen Mühlenviertel	FR Hauptbahnhof/Feu	überwiegend	++	+	o	++	++	keine Bodenindikatoren
de:08416:10722:0:1	Tübingen Fuchsstraße	FR Gartenstadt	überwiegend	++	++	o	++	++	keine Bodenindikatoren
de:08416:10722:0:4	Tübingen Fuchsstraße	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	++	o	++	++	keine Bodenindikatoren
de:08416:10723:0:4	Tübingen Nelkenweg	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10726:0:4	Tübingen Ernst-Simon-Straße	FR Unter dem Holz / H	inAbstimm						
de:08416:10727	Tübingen Horn-Straße		inAbstimm						
de:08416:10729:0:1	Tübingen Memmingerstraße	FR Gartenstadt	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10729:0:4	Tübingen Memmingerstraße	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10730:0:1	Tübingen Waldhörnlestraße	FR Unter dem Holz	inAbstimm						
de:08416:10800	Tübingen Landestheater		inArb						
de:08416:10801	Tübingen Reutlinger Str.		C						
de:08416:10808:0:1	Tübingen Aixer Straße	FR Wennfelder Garten	inAbstimm						
de:08416:10808:0:4	Tübingen Aixer Straße	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10810:0:1	Tübingen Sternplatz	FR Bergfriedhof/Wenr	inArb						
de:08416:10810:0:4	Tübingen Sternplatz	FR Hauptbahnhof	inArb						
de:08416:10811:0:1	Tübingen Kiesäckerstraße	FR Wennfelder Garten	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10811:0:4	Tübingen Kiesäckerstraße	FR Hbf	überwiegend	++	o	+	++	++	Aufstellfläche durchgehend 2,20 m, Querneigung 5,1 %
de:08416:10812:0:1	Tübingen Königsberger Straße	FR Wennfelder Garten	teilweise	++	o	+	++	++	Aufstellfläche bei Tür 2 zu gering 1,85 m
de:08416:10812:0:4	Tübingen Königsberger Straße	FR Hauptbahnhof	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10813:0:1	Tübingen Stadtwerke	FR Wennf.Garten/fran	inAbstimm						
de:08416:10813:0:4	Tübingen Stadtwerke	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10814:0:1	Tübingen Görlitzer Weg	FR Wennfelder Garten	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:10814:0:4	Tübingen Görlitzer Weg	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10815:0:1	Tübingen Wennf. Garten	FR Wennfelder Garten	inAbstimm						
de:08416:10815:0:4	Tübingen Wennf. Garten	FR Hbf	inAbstimm						
de:08416:10816:0:1	Tübingen Schweickhardtstraße	FR Wennfelder Garten	inAbstimm						
de:08416:10816:0:4	Tübingen Schweickhardtstraße	FR Hbf	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10817:0:1	Tübingen Tilsiter Weg	FR Wennfelder Garten	inAbstimm						
de:08416:10817:0:1	Tübingen Tilsiter Weg	Fr Hbf	inAbstimm						
de:08416:10818:0:1	Tübingen Wankheimer Täle	FR Landkutschersweg/	teilweise	++	o	+	+	+	Steigbreite an engster Stelle und Zuwege 1,20 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,50 m
de:08416:10818:0:4	Tübingen Wankheimer Täle	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	+	o	++	++	Vorhandene taktile Bodenindikatoren können aufgrund der Mastposition nicht genutzt werden
de:08416:10819:0:4	Tübingen Franz. Viertel	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	+	++	Steigbreite an engster Stelle und Zuwege 1,35 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,60 m

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10820:0:1	Tübingen Sudetenstraße	FR Bergfriedhof	C						
de:08416:10820:0:4	Tübingen Sudetenstraße	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	o	+	+	Steigbreite an engster Stelle und Zuwege 1,38 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,80 m
de:08416:10821:0:1	Tübingen Bergfriedhof West	FR Bergfriedhof Ost	inAbstimm						
de:08416:10821:0:4	Tübingen Bergfriedhof West	FR Sudetenstr	inAbstimm						
de:08416:10822:0:1	Tübingen Bergfriedhof Süd	FR Bergfriedhof Ost	C						
de:08416:10822:0:4	Tübingen Bergfriedhof Süd	FR Bergfriedhof West	C						
de:08416:10823:0:1	Tübingen Bergfriedhof Ost	FR Galgenberg	C						
de:08416:10823:0:4	Tübingen Bergfriedhof Ost	FR Bergfriedhof West	C						
de:08416:10824	Tübingen Fichtenweg		inArb						
de:08416:10826	Tübingen Hügelschule		inArb						
de:08416:10900:0:1	Tübingen Bläsibad	FR Kreßbach / Stadtau	C						
de:08416:10900:0:4	Tübingen Bläsibad	FR Hauptbahnhof	C						
de:08416:10901	Tübingen Hechinger Straße		inArb						
de:08416:10903:0:1	Tübingen Waldhörnle	FR Stadtauswärts/Gon	inAbstimm						
de:08416:10903:0:4	Tübingen Waldhörnle	Parkplatz Sudhaus Seit	inAbstimm						
de:08416:10903:0:5	Tübingen Waldhörnle	Parkplatz Sudhaus Seit	inAbstimm						
de:08416:10904:0:1	Tübingen Freibad	FR Rottenburg	überwiegend	++	++	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhabend
de:08416:10904:0:4	Tübingen Freibad	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,05 m. Querneigung der Aufstellfläche bei 3,5%. Keine Bodenindikatoren vorhanden
de:08416:10909	Tübingen Sindelf. Str. (B296)		C						
de:08416:10911:0:1	Tübingen Brühlstraße	FR Derendingen/stadt	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10911:0:4	Tübingen Brühlstraße	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,95 m
de:08416:10914:0:1	Tübingen Landespolizeidirektion	FR Mühlbachäcker	inAbstimm						
de:08416:10914:0:4	Tübingen Landespolizeidirektion	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10916:0:1	Tübingen Mühlbachäcker	FR Mühlbachäcker	inAbstimm						
de:08416:10916:0:4	Tübingen Mühlbachäcker	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10918:0:1	Tübingen Regierungspräsidium	FR Mühlbachäcker	teilweise	++	o	o	++	+	Querneigung der Aufstellfläche bei 4,5%, Keine Bodenindikatoren vorhanden
de:08416:10918:0:4	Tübingen Regierungspräsidium	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10920	Tübingen Loretto		inArb						
de:08416:10921	Tübingen Hechinger Eck		inArb						
de:08416:10922:0:1	Tübingen Alexanderstraße	FR WennfelderGarten	teilweise	+	o	+	o	++	Haltestelle am Hang, Längsneigung der Aufstellfläche bei 7,8%. Neigung bei Zuwegen zu hoch.
de:08416:11000	Tübingen Hauptbahnhof		2023						
de:08416:12001:1:1	Tübingen Lustnau Bahnhof	FR stadtauswärts	C						
de:08416:12001:1:4	Tübingen Lustnau Bahnhof	FR Hauptbahnhof	C						



Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indiktr	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:12041	Tübingen Westbahnhof		inArb						
de:08416:12101:1:1	Tübingen Derendingen Bhf	FR stadtauswärts	inAbstimm						
de:08416:12101:1:4	Tübingen Derendingen Bhf	FR Hbf	überwiegend	+	o	+	++	+	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,2 m
de:08416:12043:1:1	Unterjesingen Mitte Bf.	Linie N98	C						
de:08416:12043:3:2	Unterjesingen Mitte Bf.	Linie 24	C						
de:08416:15201:0:1	Unterjesingen Süd	FR Tübingen	C						
de:08416:15201:0:4	Unterjesingen Süd	FR Herrenberg/stadta	C						
de:08416:15202:0:1	Unterjesingen Kreissparkasse	FR Tübingen	C						
de:08416:15202:0:4	Unterjesingen Kreissparkasse	FR Herrenberg/stadta	C						
de:08416:15203:0:1	Unterjesingen Brunnenhalde	FR Herrenberg	C						
de:08416:15203:0:2	Unterjesingen Brunnenhalde	FR Tübingen	C						
de:08416:10905:0:1	Weilheim Alte Landstr.	FR Rottenburg	inAbstimm						
de:08416:10905:0:4	Weilheim Alte Landstr.	FR Hauptbahnhof	inAbstimm						
de:08416:10906:0:1	Weilheim Kneiple	FR Rottenburg	inAbstimm						
de:08416:10906:0:4	Weilheim Kneiple	FR Tübingen	inAbstimm						
de:08416:10907:0:1	Weilheim Rathaus	FR Rottenburg	inAbstimm						
de:08416:10907:0:4	Weilheim Rathaus	FR Tübingen	inAbstimm						
<p><u>Erläuterungen:</u></p> <p><b>Spalten „Merkmale Barrierefreiheit“</b>          In diesen Spalten werden die fünf Ausprägungsmerkmale des jeweiligen Haltestellensteigs beurteilt gemäß Anlage A 3.8a-1 mit [++], [+] und [o]. Soweit die Beurteilung [o] auftaucht erfolgt eine Erläuterung in der Spalte „Bemerkung“.</p> <p><b>Spalte „Barrierefrei“</b>          In der Spalte ist das Gesamturteil des jeweiligen Haltestellensteigs festgehalten wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ja - vollständige Barrierefreiheit, in den fünf Merkmalsspalten nur Beurteilungen [++] und [+]</li> <li>● Überwiegend - in den fünf Merkmalsspalten höchstens eine Beurteilung [o], die aber eine überwiegend barrierefreie Nutzung des Steigs zulässt</li> <li>● Teilweise - in den fünf Merkmalsspalten mindestens eine Beurteilung [o], so dass trotzdem eine barrierefreie Nutzung des Steigs teilweise möglich ist</li> <li>● Nein - in den fünf Merkmalsspalten finden sich ausschließlich Beurteilung [o].</li> <li>● Jahreszahl - voraussichtlicher Termin der Fertigstellung eines laufenden Umbaus oder eines konkret geplanten Umbaus (nur in Haltestellen der Kategorien A und B)</li> <li>● „C“ - noch nicht umgebaute Haltestelle der Kategorie C</li> <li>● Sonderfall - Sonderfall zB wegen Regional-Stadtbahn-Planungen</li> <li>● inArb - in Arbeit, derzeit erfolgt noch Datenaufnahme</li> <li>● inAbstimm - in Abstimmung, derzeit erfolgen noch Detailabstimmungen mit der Standortgemeinde</li> </ul>									